



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
4°. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: cnee@cnee.gob.gt FAX (502) 2290-8002

**RESOLUCIÓN CNEE-98-2023**  
**Guatemala, 25 de abril de 2023**  
**LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

**CONSIDERANDO:**

Que la Ley General de Electricidad, en el artículo 4 establece que, entre otras, es función de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, definir las tarifas de distribución sujetas a regulación; asimismo el artículo 76, de la citada Ley señala que: "...Estas tarifas deberán reflejar en forma estricta el costo económico de adquirir y distribuir la energía eléctrica."

**CONSIDERANDO:**

Que el Reglamento de la Ley General de Electricidad, en el artículo 87 establece: "Cada tres (3) meses se calculará la diferencia entre el precio medio de compra de potencia y energía y el precio medio correspondiente calculado inicialmente para ser trasladado a tarifas de distribución (...) la Comisión determinará la diferencia trimestral correspondiente, la que se dividirá entre la proyección de la demanda de energía del Distribuidor para los próximos tres meses, obteniendo así el valor de ajuste que será aplicado al precio de la energía del trimestre correspondiente..."

**CONSIDERANDO:**

Que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, con base en el artículo 86 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, aprobó el Informe de Costos Mayoristas, correspondiente al período comprendido del uno de mayo de dos mil veintitrés al treinta de abril de dos mil veinticuatro, del cual se derivan los precios base anuales de energía y potencia que se trasladan a tarifas en el presente ajuste tarifario.

**CONSIDERANDO:**

Que derivado de la información regulatoria con la que cuenta esta Comisión, y de conformidad con el procedimiento y metodología establecida en el marco legal vigente, la Gerencia de Tarifas emitió el dictamen técnico de soporte, por medio del cual determinó el cálculo del ajuste trimestral que le corresponde aplicar a la **Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos** (a quien en lo sucesivo y para efectos de la presente resolución podrá denominarse indistintamente la Distribuidora) estableciéndose la procedencia legal de dicho cálculo, por medio del dictamen jurídico correspondiente.

**POR TANTO:**

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica, con base en lo considerado y con fundamento en los artículos 2, 4, 6, 61, 71 y 76 de la Ley General de Electricidad; 86, 87, 89, 92, 93 y 115 del Reglamento de la Ley General de Electricidad.

**RESUELVE:**

- I. Aprobar para la **Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos**, la aplicación en la facturación mensual de sus usuarios de la **Tarifa No Social** del servicio de distribución final de energía eléctrica, lo siguiente:



## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4°. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: cnee@cnee.gob.gt FAX (502) 2290-8002

I.I. El Monto a Devolver resultante es de Q. 80,549.22, a favor de los Usuarios; mismo que la Distribuidora deberá devolver a través de aplicar, en la facturación del **1 de mayo al 31 de julio de 2023**, el Ajuste Trimestral equivalente a  $-0.029829$  Q/kWh, tomando como referencia una proyección de demanda de energía para los próximos tres meses de 2,700,345 kWh.

I.II. Los factores de ajuste semestral para la aplicación en la facturación del período comprendido del **1 de mayo al 31 de octubre de 2023**, así: A) El Factor de Ajuste del Cargo por Distribución de Baja Tensión (FACDBT) es de 1.112877; B) El Factor de Ajuste del Cargo por Distribución de Media Tensión (FACDMT) es de 1.192737; C) El Factor de Ajuste del Cargo por consumidor para usuarios en Baja Tensión (FACFBT) es de 1.160808; D) El Factor de Ajuste del Cargo por Corte y Reconexión (FACACYRm) es de 1.237439.

I.III. Los Precios de Energía y Potencia a aplicar para el cálculo tarifario del período comprendido del **1 de mayo al 30 de abril de 2024** son los siguientes:

| Cargo                      | Valor     | Unidades | Definición  |
|----------------------------|-----------|----------|---|
| PEST                       | 0.820635  | Q/kWh    | Precio Base de Energía de Tarifas No afectas a Tarifa Social                                  |
| PPST                       | 57.644915 | Q/kW-mes | Precio Base de Potencia de Tarifa No Social   |
| PEST <sub>BTS</sub>        | 0.820635  | Q/kWh    | Precio Base de Energía de Tarifa Baja Tensión Simple  |
| PEST <sub>AP-APPN</sub>    | 0.820635  | Q/kWh    | Precio Base de Energía de Tarifa Alumbrado Público- Alumbrado Privado y Publicitario Nocturno |
| PEST <sub>BTDFP</sub>      | 0.820635  | Q/kWh    | Precio Base de Energía de Tarifa Baja Tensión con Demanda Fuera de Punta                      |
| PEST <sub>BTDP</sub>       | 0.820635  | Q/kWh    | Precio Base de Energía de Tarifa Baja Tensión con Demanda en Punta                            |
| PEST <sub>MIDFP</sub>      | 0.820635  | Q/kWh    | Precio Base de Energía de Tarifa Media Tensión con Demanda Fuera de Punta                     |
| PEST <sub>MIDP</sub>       | 0.820635  | Q/kWh    | Precio Base de Energía de Tarifa Media Tensión con Demanda en Punta                           |
| PEST <sub>PUNTA</sub>      | 0.820635  | Q/kWh    | Precio Base de Energía en Banda Punta   |
| PEST <sub>INTERMEDIA</sub> | 0.820635  | Q/kWh    | Precio Base de Energía en Banda Intermedia  |
| PEST <sub>VALLE</sub>      | 0.820635  | Q/kWh    | Precio Base de Energía en Banda Valle   |
| PEST <sub>BISA</sub>       | 0.820635  | Q/kWh    | Precio Base de Energía de Tarifa Baja Tensión Simple Autoprodutores                           |
| PEST <sub>VSC</sub>        | 0.820635  | Q/kWh    | Precio Base de Energía Tarifa Vigilancia, Seguridad o Comunicaciones                          |
| PEST <sub>BIDA</sub>       | 0.820635  | Q/kWh    | Precio Base de Energía de Tarifa Baja Tensión con Demanda Autoprodutores                      |



## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4º. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: cnee@cnee.gob.gt FAX (502) 2290-8002

|          |          |       |  |
|----------|----------|-------|--|
| PESTMIDA | 0.820635 | Q/kWh | Precio Base de Energía de Tarifa Media<br>Tensión con Demanda Autoprodutores |
|----------|----------|-------|--|

I.IV. Los cargos tarifarios vigentes durante el período de facturación del **1 de mayo al 31 de julio de 2023** son los siguientes:

| <b>Baja Tensión Simple -BTS-</b>                       |            |
|--|------------|
| Cargo por Consumidor (Q/usuario-mes)                   | 13.967121  |
| Cargo por Energía (Q/kWh)                              | 1.417200   |
| <b>Baja Tensión Simple Autoprodutores -BTA-</b>        |            |
| Cargo por Consumidor (Q/usuario-mes)                   | 16.760545  |
| Cargo por Energía (Q/kWh)                              | 1.362347   |
| <b>BAJA TENSIÓN Con Demanda en Punta -BTDp-</b>        |            |
| Cargo por Consumidor (Q/usuario-mes)                   | 267.703152 |
| Cargo Unitario por Energía (Q/kWh)                     | 0.917431   |
| Cargo Unitario por Potencia Máxima (Q/kW-mes)          | 59.835417  |
| Cargo Unitario por Potencia Contratada (Q/kW-mes)      | 67.073087  |
| <b>BAJA TENSIÓN Con Demanda fuera de Punta -BTDfp-</b> |            |
| Cargo por Consumidor (Q/usuario-mes)                   | 267.703152 |
| Cargo Unitario por Energía (Q/kWh)                     | 0.917431   |
| Cargo Unitario por Potencia Máxima (Q/kW-mes)          | 33.139344  |
| Cargo Unitario por Potencia Contratada (Q/kW-mes)      | 41.948206  |
| <b>BAJA TENSION CON DEMANDA AUTOPRODUCTORES -BTDA-</b> |            |
| Cargo por Consumidor (Q/usuario-mes)                   | 319.250176 |
| Cargo Unitario por Energía (Q/kWh)                     | 0.917431   |
| Cargo Unitario por Potencia Máxima (Q/kW-mes)          | 43.505002  |
| Cargo Unitario por Potencia Contratada (Q/kW-mes)      | 47.765735  |
| <b>BAJA TENSIÓN HORARIA CON DEMANDA -BTH-</b>          |            |
| Cargo por Consumidor (Q/usuario-mes)                   | 267.703152 |
| Cargo Unitario por Energía en Punta (Q/kWh)            | 0.917431   |
| Cargo Unitario por Energía Intermedia (Q/kWh)          | 0.917431   |
| Cargo Unitario por Energía en Valle (Q/kWh)            | 0.917431   |
| Cargo Unitario por Potencia de Punta (Q/kW-mes)        | 42.760666  |
| Cargo Unitario por Potencia Contratada (Q/kW-mes)      | 51.107452  |
| <b>MEDIA TENSIÓN Con Demanda en Punta -MTDp-</b>       |            |
| Cargo por Consumidor (Q/usuario-mes)                   | 698.356048 |
| Cargo Unitario por Energía (Q/kWh)                     | 0.827291   |
| Cargo Unitario por Potencia Máxima (Q/kW-mes)          | 46.222266  |



## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4°. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: cnee@cnee.gob.gt FAX (502) 2290-8002

|  |            |
|--|------------|
| Cargo Unitario por Potencia Contratada (Q/kW-mes)                  | 20.267742  |
| <b>MEDIA TENSION Con Demanda fuera de Punta -MTDfp-</b>            |            |
| Cargo por Consumidor (Q/usuario-mes)                               | 698.356048 |
| Cargo Unitario por Energía (Q/kWh)                                 | 0.827291   |
| Cargo Unitario por Potencia Máxima (Q/kW-mes)                      | 50.610710  |
| Cargo Unitario por Potencia Contratada (Q/kW-mes)                  | 16.452063  |
| <b>MEDIA TENSION CON DEMANDA AUTOPRODUCTORES -MTDA-</b>            |            |
| Cargo por Consumidor (Q/usuario-mes)                               | 804.353842 |
| Cargo Unitario por Energía (Q/kWh)                                 | 0.827291   |
| Cargo Unitario por Potencia de Punta (Q/kW-mes)                    | 51.289733  |
| Cargo Unitario por Potencia Contratada (Q/kW-mes)                  | 16.672793  |
| <b>MEDIA TENSION HORARIA CON DEMANDA -MTH-</b>                     |            |
| Cargo por Consumidor (Q/usuario-mes)                               | 698.356048 |
| Cargo Unitario por Energía en Punta (Q/kWh)                        | 0.827291   |
| Cargo Unitario por Energía Intermedia (Q/kWh)                      | 0.827291   |
| Cargo Unitario por Energía en Valle (Q/kWh)                        | 0.827291   |
| Cargo Unitario por Potencia Punta (Q/kW-mes)                       | 59.518713  |
| Cargo Unitario por Potencia Contratada (Q/kW-mes)                  | 25.901078  |
| <b>TARIFA DE ALUMBRADO PÚBLICO -AP-</b>                            |            |
| Cargo Unitario por Energía (Q/kWh)                                 | 1.507345   |
| <b>TARIFA DE ALUMBRADO PRIVADO O PUBLICITARIO NOCTURNO -APPN-</b>  |            |
| Cargo Unitario por Energía (Q/kWh)                                 | 1.507345   |
| <b>TARIFA VIGILANCIA, SEGURIDAD O COMUNICACIONES -VSC-</b>         |            |
| Cargo Unitario por Energía (Q/kWh)                                 | 1.226971   |
| <b>PEAJE EN FUNCIÓN DE TRANSPORTISTA BAJA TENSION -PEAJFT_BT-</b>  |            |
| Cargo Unitario por Pérdidas de Energía en Punta (Q/kWh)            | 0.122022   |
| Cargo Unitario por Pérdidas de Energía Intermedia (Q/kWh)          | 0.122022   |
| Cargo Unitario por Pérdidas de Energía en Valle (Q/kWh)            | 0.122022   |
| Cargo Unitario por Potencia Máxima (Q/kW)                          | 95.072071  |
| <b>PEAJE EN FUNCIÓN DE TRANSPORTISTA MEDIA TENSION -PEAJFT_MT-</b> |            |
| Cargo Unitario por Pérdidas de Energía en Punta (Q/kWh)            | 0.035159   |
| Cargo Unitario por Pérdidas de Energía Intermedia (Q/kWh)          | 0.035159   |
| Cargo Unitario por Pérdidas de Energía en Valle (Q/kWh)            | 0.035159   |
| Cargo Unitario por Potencia Máxima (Q/kW)                          | 23.478913  |

Nota: Para la aplicación de la resolución CNEE-227-2014, la desagregación de la tarifa BTSa de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, para el período de facturación comprendido del 1 de mayo al 31 de julio de 2023 es la siguiente: Cargos por Generación y Transporte 1.078657 Q/kWh y Cargos por Distribución 0.283690 Q/kWh.



## COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4°. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: cnee@cnee.gob.gt FAX (502) 2290-8002

I.V. Los Cargos por Corte y Reconexión para aplicar en el semestre comprendido **1 de mayo al 31 de octubre de 2023**, son los siguientes: A) CACYRBTS\_m = 236.85 Quetzales, B) CACYRBTD-BTH\_m = 295.11 Quetzales, y C) CACYRMTD-MTH\_m = 402.91 Quetzales.

I.VI. La tasa de interés mensual en concepto de cargo por mora de 0.942868% mensual, para el período de facturación comprendido del **1 de mayo de 2023 al 31 de julio de 2023**.

II. La distribuidora no podrá aplicar en las facturas de los usuarios de la **Tarifa No Social**, ningún valor superior a los aprobados en esta resolución.

III. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica podrá, en cualquier momento, requerir información y fiscalizar la correcta aplicación de lo aquí resuelto; quedando el contenido de la presente resolución y los valores aprobados en la misma, sujetos a las modificaciones que pudieran darse como resultado de las auditorías que practique la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, con posterioridad a la notificación de la presente resolución.

IV. Si posteriormente a la fijación del ajuste trimestral, por efecto de las auditorías que practique la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, de acuerdo al numeral anterior de esta resolución, se determinara que se incluyeron cargos a favor o en contra de la distribuidora, que debieron ser aplicados en este o en anteriores ajustes, esta diferencia deberá ser incluida como Saldo No Ajustado en posteriores ajustes trimestrales.


**NOTIFÍQUESE.-**


---

  
Ingeniero Luis Romeo Ortiz Peláez  
Presidente

  
Ingeniera Claudia Marcela Peláez Perdomo  
Directora

  
Licenciado Jorge Guillermo Aráuz Aguilar  
Director

  
Jorge Miguel Retolaza Alvarado  
Secretario General

  
Jorge Miguel Retolaza Alvarado  
Secretario General



copi 4



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
4º. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010  
TEL. PBX. (502) 2290-8000 E-mail: cnee@cnee.gob.gt FAX (502) 2290-8002

### CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Siendo las 09 horas con 40 minutos del día 27 de Abril de dos mil veintitrés, en 7º Avenida 3-29, zona 2, Edificio Empresa Eléctrica, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, NOTIFIQUÉ la resolución CNEE-98-2023 de fecha veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictada por la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, a Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, por medio de cédula de notificación que entrego a Raúl Ottomiel González Volásquez, quien de enterado SI () - NO () firma. DOY FE.

  
\_\_\_\_\_  
(f) Notificado

\_\_\_\_\_  
(f) Notificador

Ref: GJ-ProyResolDir-4340  
Exp: GTA-23-71

VLA